

Ce document vous est offert par
la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

Il peut être diffusé librement, à condition de
mentionner la source et l'URL

**Banque Carrefour
de la
Sécurité Sociale**

Chaussée Saint-Pierre 375
B-1040 BRUXELLES

Tél: +32 2 741 83 11
Fax: +32 2 741 83 00

Manuel d'utilisation U607

Référence : g:/U607/ManuelU607.doc
(TO02/TO02/99/0020)

Auteur : Leo Van Broekhoven

Type de document : Documentation pour les secteurs concernés

Statut : Définitif

Date : 28/03/2002

Version : 0.8

Contenu

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | EN GUISE D'INTRODUCTION | 4 |
| 1.1 | OBJECTIF DE CE NOUVEAU FORMULAIRE | 4 |
| 1.2 | PRINCIPE DE BASE POUR LE TRAITEMENT DU FORMULAIRE | 4 |
| 1.3 | STRUCTURE DU PRESENT MANUEL..... | 6 |
| 2 | SOUMISSIONS | 7 |
| 2.1 | INTRODUCTION | 7 |
| 2.2 | LIGNE A PARTIR DE LAQUELLE S'EFFECTUE LA MISE A JOUR | 7 |
| 2.3 | PARTIE DE LA LIGNE A SUPPRIMER..... | 7 |
| 2.4 | INSERTIONS | 8 |
| 2.5 | ZONES OBLIGATOIRES ET NON OBLIGATOIRES DANS LA SOUMISSION..... | 8 |
| 2.6 | EXEMPLE DE SOUMISSION..... | 8 |
| 2.7 | PARTIE DES DONNEES EN FORMAT IN-HOUSE | 10 |
| 3 | SCENARIOS DE TRAITEMENT | 11 |
| 3.1 | INTRODUCTION | 11 |
| 3.2 | CONTROLE DU PREFIXE QUANT AUX ERREURS DE SYNTAXE | 11 |
| 3.3 | CONTROLE DE LA PARTIE DES DONNEES QUANT AUX ERREURS DE SYNTAXE | 11 |
| 3.4 | CONTROLE DE SECURITE..... | 11 |
| 3.5 | TRAITEMENT DE LA SOUMISSION | 11 |
| 4 | REPONSES..... | 13 |
| 4.1 | INTRODUCTION | 13 |
| 4.2 | PROBLEMES CONSTATES LORS DES CONTROLES STANDARD..... | 13 |
| 4.3 | PROBLEMES CONSTATES LORS DE CONTROLES SPECIFIQUES U607 | 13 |
| 4.4 | OPERATION DEMANDEE REUSSIE | 13 |
| 4.5 | CODES RETOUR RESEAU..... | 13 |
| 4.6 | CODES RETOUR APPLICATIFS | 14 |
| 4.7 | CODES RETOUR SPECIFIQUES POUR LE FORMULAIRE U607 (SONT COMMUNIQUEES DANS LE SEGMENT ERCA DU MESSAGE N001)..... | 14 |
| 4.8 | EXEMPLES DE REPONSE | 15 |
| 5 | PREMIERE SERIE D'EXEMPLES..... | 19 |
| 5.1 | INTRODUCTION | 19 |
| 5.2 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION A : PERIODE MESSAGE FAIT PARTIE DE LA LIGNE INITIALE | 20 |
| 5.3 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION B : PERIODE MESSAGE = LIGNE INITIALE | 21 |
| 5.4 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION C : LIGNE INITIALE SANS DATE FINALE | 23 |
| 5.5 | SEPT SOUMISSIONS | 27 |
| 6 | EXEMPLES AVEC PERIODE SANS DATE DE FIN DE MESSAGE DANS PREFIXE .. | 34 |
| 6.1 | INTRODUCTION | 34 |
| 6.2 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION A : LIGNE DANS REPERTOIRE DU 6/1/98 AU 6/12/98 | 35 |
| 6.3 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION B : LIGNE DANS REPERTOIRE DU 1/5/98 AU 21/7/98 | 35 |
| 6.4 | EXEMPLES AVEC INTEGRATION C : LIGNE INITIALE SANS DATE FINALE..... | 36 |
| 6.5 | SEPT SOUMISSIONS | 38 |
| 7 | EXEMPLES AVEC CODE QUALITE 0 DANS LE PREFIXE..... | 45 |
| 7.1 | INTRODUCTION | 45 |
| 7.2 | EXEMPLES | 45 |
| 7.3 | CINQ SOUMISSIONS..... | 47 |
| 8 | EXEMPLES AVEC CODE QUALITE 902 DANS LE PREFIXE..... | 52 |
| 8.1 | INTRODUCTION | 52 |
| 8.2 | EXEMPLES | 52 |
| 8.3 | DEUX SOUMISSIONS..... | 53 |

1 En guise d'introduction

1.1 Objectif de ce nouveau formulaire

Le formulaire U607 permet aux secteurs utilisant dans le répertoire de la BCSS des codes qualité significatifs (c.-à-d. des codes qualité compris entre 1 et 899) et des périodes significatives, ainsi que des inscriptions définitives (c.-à-d. code qualité égal à 0) ou des inscriptions provisoires (c.-à-d. code qualité égal à 902) de mettre à jour les données enregistrées pour leur secteur dans le répertoire des personnes de la Banque Carrefour.

En ce qui concerne les codes qualité significatifs (c.-à-d. les codes qualité compris entre 1 et 899), le formulaire offre les mêmes possibilités que le formulaire actuel 607M mais en ajoute d'autres à titre supplémentaire.

Il est notamment possible – si une personne est intégrée pour une période donnée – de désintégrer, à l'aide d'un message de cette période, une ou plusieurs périodes partielles.

Le formulaire permettra uniquement des mises à jour pour le secteur même et pour des NISS déjà intégrés.

Pour les lignes intégrées à l'aide du code qualité 0, le formulaire permet de supprimer cette ligne ou de la remplacer par 1 ou 2 lignes ayant un code qualité significatif.

Pour les lignes intégrées à l'aide du code qualité 902, le formulaire permet uniquement de supprimer cette ligne. Ainsi il est impossible de remplacer une inscription provisoire par une inscription définitive à l'aide du formulaire U607.

Étant donné que les données d'identification ont été contrôlées lors de l'intégration initiale, le formulaire U607 ne fait plus l'objet d'un contrôle d'identification.

Le formulaire peut être envoyé en mode en ligne; il fait ensuite l'objet d'une réponse en ligne.

Les envois mailbox éventuels font l'objet de réponses mailbox. Les soumissions mailbox ou les soumissions en ligne sont cependant traitées par le même programme.

1.2 Principe de base pour le traitement du formulaire

Le formulaire U607 fonctionne comme suit :

A. Recherche de la ligne à modifier

Dans un premier temps, la ligne à modifier est recherchée dans le répertoire des personnes.

Cette ligne est trouvée à l'aide des données suivantes du **préfixe** : NISS, secteur, code qualité, phase, période-message.

B. Suppression d'une ligne ou d'une partie d'une ligne

Si la période-message du **préfixe** correspond exactement à la période d'intégration de la ligne, la ligne sera intégralement supprimée dans le répertoire des personnes.

Les données du préfixe permettent éventuellement **d'indiquer une partie de la ligne.** Dans ce cas (pour les codes qualité 1 à 899), seule cette période partielle sera **supprimée dans le répertoire des personnes.** Le reste de la ligne continue à exister.

Pour les codes qualité égaux à zéro, la ligne en entier est toujours supprimée.

C. Ajout de nouvelles lignes

Dans la partie des données, on indique ensuite le nombre de lignes que l'on souhaite ajouter: 0, 1 ou 2.

Si l'on souhaite ajouter 0 ligne, le formulaire U607 produit comme seul effet la disparition d'une ligne ou d'une partie de ligne dans le répertoire des personnes.

Si l'on souhaite faire 1 ou 2 insertions, on doit aussi indiquer dans la partie des données pour quels code qualité, phase et période on souhaite faire ces insertions.

Les codes qualité de ces nouvelles lignes doivent toujours être différents de zéro.

Lorsqu'une ligne ayant un code qualité égal à 902 est supprimée à l'aide du formulaire U607, il y a lieu d'indiquer 0 insertions dans la partie des données afin d'éviter qu'à l'aide du formulaire U607 une inscription provisoire soit remplacée par une inscription définitive.

D. Fusion de lignes

Au surplus, nous vous rappelons que dans le répertoire des personnes, les lignes ayant les mêmes valeurs de (NISS, secteur, code qualité, phase) des périodes se recoupant sont réduites à une seule ligne.

Ce qui est également le cas ici.

Si par exemple on ajoute une nouvelle ligne du 1 au 15 février, et qu'il existait déjà une ligne du 1er janvier au 1er mars, la nouvelle ligne sera tout simplement intégrée dans la ligne existante. Autrement dit, rien ne change dans ce cas dans le répertoire des personnes.

1.3 Structure du présent manuel.

Le chapitre suivant (chapitre 2) décrit les soumissions, le chapitre 3 les scénarios de traitement et le chapitre 4 les réponses (y compris les listes de codes retour).

Les chapitres suivants enfin illustrent de manière schématique le fonctionnement du formulaire.

Dans le chapitre 5, la période message du préfixe possède une date de fin tandis que dans le chapitre 6, cette période est dépourvue de date finale. Le chapitre 7 contient des exemples d'utilisation du formulaire pour les lignes ayant un code qualité 0. Dans le chapitre 8 vous trouverez des exemples de l'utilisation du formulaire pour des lignes ayant un code qualité 902.

2 Soumissions

2.1 Introduction

Les soumissions se composent d'un préfixe A1 suivi par une partie données en format IHFN.

La soumission vise à désintégrer une partie de la ligne existante dans le répertoire des personnes et à ajouter 0, 1 ou 2 nouvelles lignes dans ce répertoire.

Les données du préfixe permettent d'indiquer de manière univoque quelle partie de quelle ligne l'on souhaite désintégrer.

Les nouvelles intégrations souhaitées sont indiquées dans la partie des données.

2.2 Ligne à partir de laquelle s'effectue la mise à jour

2.2.1 Code qualité de 1 à 899 (1 et 899 y compris)

Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe:

secteur, NISS, code qualité, phase, période-début-message, période-fin-message.

Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, code qualité et phase) indiqués dont la période est égale ou supérieure à la période (période-début-message, période-fin-message).

2.2.2 Code qualité = 0

Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe:

secteur, NISS, code qualité, phase. Si le code qualité est égal à zéro, il n'est pas tenu compte de la période.

Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, code qualité et phase) indiqués.

2.2.3 Code qualité = 902

Cette ligne est trouvée sur la base des zones suivantes du préfixe :

secteur, NISS, code qualité, phase. Si le code qualité est égal à 902, il n'est pas tenu compte de la période.

Dans le répertoire des personnes, il y a lieu de trouver une ligne pour les (secteur, NISS, code qualité et phase) indiqués.

2.3 Partie de la ligne à supprimer

2.3.1 Code qualité de 1 à 899 (1 et 899 y compris)

Les zones précitées du préfixe (secteur, NISS, code qualité, phase, période-début-message, période-fin-message) indiquent la partie de la ligne à désintégrer.

2.3.2 Code qualité = 0

La ligne trouvée est supprimée.

2.3.3 Code qualité = 902

La ligne trouvée est supprimée.

2.4 Insertions

Le formulaire U607 permet d'ajouter 0, 1 ou 2 nouvelles lignes dans le répertoire des personnes.

Le secteur et le NISS sont ceux du préfixe.

La date de début de la période, la date de fin de la période, le code qualité et la phase de ces nouvelles lignes sont indiqués dans la partie des données.

Les codes qualité de ces nouvelles lignes doivent être significatifs (c.-à-d. compris entre 1 et 899).

La fin de la période peut être à blanc. Dans ce cas, la nouvelle ligne ne possède pas de date finale.

2.5 Zones obligatoires et non obligatoires dans la soumission

2.5.1 Partie du préfixe

Dans l'exemple de la page suivante, on indique les zones qui doivent obligatoirement rester à blanc.

Si le code qualité du préfixe a une valeur comprise entre 1 et 899, il faut obligatoirement remplir la zone période-début-message et la zone période-fin-message peut être remplie à l'aide de blancs ou recevoir une date significative.

Si le code qualité du préfixe a la valeur 0, les zones période-début-message et période-fin-message doivent rester à blanc.

2.5.2 Partie des données en format IHFN

- Si le nombre d'insertions est égal à 0, seul le segment "nombre d'insertions" est communiqué dans la soumission.
- Si le nombre d'insertions est égal à 1, le segment "nombre d'insertions" est suivi par 1 segment contenant des données détaillées.
- Si le nombre d'insertions est égal à 2, le segment "nombre d'insertions" est suivi par 2 segments contenant des données détaillées.
- La fin des périodes peut mais ne doit pas être remplie.

2.6 Exemple de soumission

Voir page suivante. Cet exemple demande 0 insertion. Les chapitres 5, 6 et 7 contiennent des exemples avec 1 ou 2 insertions, avec date de fin comprise dans les périodes et sans date de fin comprise dans les périodes.

| U607 | | Commentaire |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERIC09 | 15 caractères |
| USER-ID | 60031523115 | 11 caractères |
| TYPE_DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623688 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | Obligatoirement à blanc |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | Obligatoirement à blanc |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | Obligatoirement à blanc |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | Obligatoirement à blanc |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION_TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE_FLUX | 0 | |
| CODE_QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Obligatoirement à blanc |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Obligatoirement à blanc |
| DEBUT_MESSAGE | 19980501 | Peut être à blanc : cfr. § 2.5.1 |
| FIN_MESSAGE | 19980721 | Peut être à blanc : cfr. § 2.5.1 |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | (en format IHFN) | (voir page suivante) |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | 0, 1 ou 2 |
| Date début première insertion | □□□□□□□□ | |
| Date fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | □□□ | |
| Phase première insertion | □□ | |
| Date début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |


Remarque 1 : □, □□, □□□, ... indiquent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

Remarque 3 : par cette soumission, on supprime dans la ligne en question la période du 1er mai au 21 juillet 1998. Les possibilités du formulaire U607 sont illustrées dans les chapitres 5, 6 et 7 à l'aide de toute une série d'exemples.

2.7 Partie des données en format in-house

La partie des données est envoyée en format IHFN. Voici sa représentation schématique :



Autrement dit:

- Le nombre d'insertions doit toujours être indiqué; cette zone (1 car. numérique) peut avoir la valeur 0, 1 ou 2.
- Le nombre de blocs contenant des données détaillées est égal à la valeur du nombre d'insertions.
- Pour chaque bloc contenant des données détaillées, il faut obligatoirement mentionner les données suivantes: code qualité, phase et date de début.
- La date finale peut être indiquée; elle ne constitue pas une valeur obligatoire.

3 Scénarios de traitement

3.1 Introduction

Les soumissions U607 font l'objet des étapes classiques d'un traitement BCSS.

3.2 Contrôle du préfixe quant aux erreurs de syntaxe

Les zones obligatoires du préfixe sont-elles remplies? Et de façon correcte sur le plan de la syntaxe? Les zones qui doivent obligatoirement rester à blanc, sont-elles effectivement remplies de blancs?

Dans la négative, la soumission est rejetée.

3.3 Contrôle de la partie des données quant aux erreurs de syntaxe

Les zones à remplir, sont-elles effectivement remplies? Et de façon correcte sur le plan de la syntaxe ?

Le champ indiquant le nombre d'insertions comprend-il la valeur "0", "1" ou "2"?

Les champs de date constituent-ils des données correctes?

Le code qualité et la phase ont-ils une valeur numérique?

Le code qualité et la phase indiqués existent-ils pour le secteur demandeur?

Les codes qualité indiqués ont-ils une valeur comprise entre 1 et 899?

Le nombre de blocs de données correspond-il au nombre d'insertions indiquées?

Dans la négative, la soumission est rejetée.

3.4 Contrôle de sécurité

Un profil utilisateur a-t-il été demandé et approuvé pour le secteur, le code qualité, le formulaire (U607), le type de traitement (U) et le user-id en question?

Dans la négative, la soumission est rejetée.

3.5 Traitement de la soumission

3.5.1 Problème avec le contenu des dates

3.5.1.1 Code qualité du préfixe a une valeur comprise entre 1 et 899

On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnés dans le préfixe) dont la période est supérieure ou égale à la période message du préfixe.

Si ladite ligne n'est pas trouvée, la soumission est refusée.

3.5.1.2 Code qualité du préfixe a une valeur = 0

On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnés dans le préfixe).

Si ladite ligne n'est pas trouvée, la soumission est refusée.

3.5.1.3 Code qualité du préfixe a une valeur = 902

On vérifie si on trouve une ligne dans le répertoire des personnes pour le secteur, le NISS, le code qualité et la phase indiqués (comme mentionnées dans le préfixe).

Si ladite ligne n'est pas trouvée, la soumission est refusée.

3.5.1.4 Code qualité du préfixe a une valeur > 899 et différente de 902

La soumission est refusée.

3.5.2 Traitement exécuté comme demandé

Si tous les contrôles précités ont fait l'objet d'un résultat positif, la mise à jour demandée du répertoire des personnes est réalisée.

4 Réponses

4.1 Introduction

Pour les réponses, on utilise les structures réponse existantes N000 et N001.

4.2 Problèmes constatés lors des contrôles standard

On envoie une réponse N000 avec un code réussite flux = E. Le code retour réseau ou le code retour applicatif indique la nature du problème.

4.3 Problèmes constatés lors de contrôles spécifiques U607

On envoie une réponse N001 avec un code réussite flux = E. Le code retour dans le segment ERCA indique la nature du problème. Le segment ERCA est suivi de la partie des données de la soumission.

4.4 Opération demandée réussie

Réussite flux A et variante N000.

(remarque: la soumission est soit exécutée en entier, soit complètement rejetée. Il n'est par exemple pas possible de demander dans la soumission 2 insertions, dont la première serait acceptée mais non la deuxième).

4.5 Codes retour réseau

Pour une liste plus complète des codes retour réseau, veuillez-vous référer à la documentation BCSS standard. Les codes suivants sont les plus fréquents:

| Code | description |
|---------------------|---|
| Codes réseau | |
| 0000 | Aucun problème réseau n'a été constaté |
| 3000 | Version préfixe n'est pas valable |
| 3001 | Identification émetteur (secteur + type_institution) n'est pas valide |
| 3002 | User-id n'est pas valide (format et contenu) |
| 3003 | Type de demande n'est pas valide (format et contenu) |
| 3004 | NISS non valide (format et contenu) |
| 3005 | Formulaire ou variante est erroné |
| 3006 | Délai de réponse n'est pas valide |
| 3007 | Action time out n'est pas valide |
| 3008 | Identification du fournisseur (secteur et type_institution) n'est pas valide (format) |
| 4000 | Code qualité ou phase n'est pas valide (format) |
| 4001 | Période dossier non valide (format date) |
| 4002 | Date de fin dossier ne peut précéder date début du dossier |
| 4100 | Formulaire/TI n'est pas connu pour Type Traitement |
| 4101 | Une zone obligatoire du préfixe n'est pas remplie |
| 9000 | Problème de sécurité : un utilisateur (User Id) ne peut envoyer une soumission. |

4.6 Codes retour applicatifs

Pour une liste plus complète des codes retour applicatifs, veuillez-vous référer à la documentation BCSS standard. Les codes suivants sont les plus fréquents:

| Codes retour applicatifs | |
|---------------------------------|--|
| 000000 | Aucun problème n'a été constaté au niveau des contrôles syntaxiques standard. |
| 100000 | Problème interne BCSS |
| 300020 | L'émetteur n'a pas intégré le NISS auprès de la BCSS à l'aide des code qualité, phase et période indiqués. |

4.7 Codes retour spécifiques pour le formulaire U607 (sont communiqués dans le segment ERCA du message N001)

| Codes retour dans partie des données / Segment ERCA / liste des erreurs 607 | |
|--|---|
| 300081 | Combinaison phase et qualité dans la partie des données est inexistante pour ce secteur |
| 300082 | Deuxième combinaison phase et qualité dans la partie des données est inexistante pour ce secteur |
| 300600 | Secteur, code qualité et phase constituent des valeurs numériques |
| 300610 | Date non valable |
| 300620 | Date finale est antérieure à la date de début |
| 300635 | Nombre d'insertions doit être compris entre 0 et 2 |
| 300640 | Insertions sont insuffisamment spécifiées (par exemple : seule une des deux est précisée) |
| 300650 | Nombre d'insertions précisées est supérieur au nombre indiqué |
| 300660 | U607 : uniquement insertions avec code qualité spécifique sont possibles : pas d'insertions pour code qualité = 0 |
| 300670 | U607 : uniquement insertions avec code qualité spécifique sont possibles : pas d'insertions pour code qualité > 899 |
| 300680 | Erreur de structure partie des données |
| 300695 | Si le code qualité du préfixe = 902, on ne peut pas spécifier d'insertions dans la partie des données. |

4.8 Exemples de réponse

4.8.1 Problèmes signalés lors de contrôles réseau et de contrôles syntaxiques du préfixe: code retour réseau différent de zéro; pas de partie des données: réussite flux = E

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| PREFIXE | | |
| CODE RETOUR RESEAU | 3004 | |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Repris de la soumission |
| SECTEUR | 037 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | Repris de la soumission |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | Repris de la soumission |
| USER-ID | 60031523118 | Repris de la soumission |
| TYPE DEMANDE | F0U | |
| NISS | 45121623653 | Repris de la soumission |
| CODE RETOUR APPLICATIF | 000000 | |
| FORMULAIRE | U607 | Repris de la soumission |
| VARIANTE | N000 | |
| PARTIE MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | 123456789012345 | Référence interne BCSS |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | Repris de la soumission |
| DATE_ENVOI_REPONSE | 9702161030 | Année/mois/jour/heures/minutes |
| REUSSITE_FLUX | E | |
| CODE QUALITE | 025 | Repris de la soumission |
| PHASE | 02 | Repris de la soumission |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| DEBUT MESSAGE | 19980711 | Repris de la soumission |
| FIN MESSAGE | 19980721 | Repris de la soumission |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | Repris de la soumission |
| <i>Pas de partie des données</i> | | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

4.8.2 Problèmes signalés dans le préfixe après les contrôles de sécurité et syntaxiques : pas de partie des données (N000); code retour applicatif différent de zéro; réussite flux = E

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| PREFIXE | | |
| CODE RETOUR RESEAU | 0000 | |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Repris de la soumission |
| SECTEUR | 037 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | Repris de la soumission |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | Repris de la soumission |
| USER-ID | 60031523118 | Repris de la soumission |
| TYPE_DEMANDE | F0U | |
| NISS | 45121623652 | Repris de la soumission |
| CODE RETOUR APPLICATIF | 300020 | |
| FORMULAIRE | U607 | Repris de la soumission |
| VARIANTE | N000 | |
| PARTIE MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | 123456789012345 | Référence interne BCSS |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | Repris de la soumission |
| DATE_ENVOI_REPONSE | 9702161030 | Année/mois/jour/heures/minutes |
| REUSSITE_FLUX | E | |
| CODE_QUALITE | 025 | Repris de la soumission |
| PHASE | 02 | Repris de la soumission |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| DEBUT_MESSAGE | 19980711 | Repris de la soumission |
| FIN_MESSAGE | 19980721 | Repris de la soumission |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | Repris de la soumission |
| <i>Pas de partie des données</i> | | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

4.8.3 Problèmes constatés lors de contrôles spécifiques U607 : codes retour préfixe à zéro ; réussite flux = E; variante N001; erreur indiquée dans segment ERCA

| U607 | | Commentaire |
|---|-----------------|--------------------------------|
| PREFIXE | | |
| CODE RETOUR RESEAU | 0000 | |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Repris de la soumission |
| SECTEUR | 037 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | Repris de la soumission |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | Repris de la soumission |
| USER-ID | 60031523118 | Repris de la soumission |
| TYPE_DEMANDE | F0U | |
| NISS | 45121623652 | Repris de la soumission |
| CODE RETOUR APPLICATIF | 000000 | |
| FORMULAIRE | U607 | Repris de la soumission |
| VARIANTE | N001 | |
| PARTIE MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | 123456789012345 | Référence interne BCSS |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | Repris de la soumission |
| DATE_ENVOI_REPONSE | 9702161030 | Année/mois/jour/heures/minutes |
| REUSSITE_FLUX | E | |
| CODE_QUALITE | 025 | Repris de la soumission |
| PHASE | 02 | Repris de la soumission |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| DEBUT_MESSAGE | 19980711 | Repris de la soumission |
| FIN_MESSAGE | 19980721 | Repris de la soumission |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | Repris de la soumission |
| Partie des données N001 | | |
| Delimiter | # | Valeur fixe pour U607 |
| Rec-type | ERCA1 | Valeur fixe pour U607 |
| Code retour spécifique U607 | 300630 | Code retour |
| Liste des erreurs | 607 | Valeur fixe pour U607 |
| Gestionnaire liste des erreurs | BK | Valeur fixe pour U607 |
| Delimiter | # | Valeur fixe pour U607 |
| Partie des données de la soumission refusée | | |
| Delimiter | # | Repris de la soumission |
| Rec-type | DMSA1 | Repris de la soumission |
| Etc. Suivent ensuite toutes les zones de la partie des données de la soumission | ... | Repris de la soumission |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

4.8.4 Opération demandée a fait l'objet d'une exécution réussie: pas de partie des données (N000), réussite flux A et les deux codes retour sont à 0

| U607 | | Commentaire |
|---|-----------------|------------------------------|
| PREFIXE | | |
| CODE RETOUR RESEAU | 0000 | |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Repris de la soumission |
| SECTEUR | 037 | Repris de la soumission |
| TYPE INSTITUTION | 000 | Repris de la soumission |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | Repris de la soumission |
| USER-ID | 60031523118 | Repris de la soumission |
| TYPE DEMANDE | F0U | |
| NISS | 45121623652 | Repris de la soumission |
| CODE RETOUR APPLICATIF | 000000 | |
| FORMULAIRE | U607 | Repris de la soumission |
| VARIANTE | N000 | |
| PARTIE MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | 123456789012345 | Référence interne BCSS |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | Repris de la soumission |
| DATE_ENVOI_REPONSE | 9702161030 | Année/mois/jour/heure/minute |
| REUSSITE_FLUX | A | |
| CODE QUALITE | 025 | Repris de la soumission |
| PHASE | 02 | Repris de la soumission |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Repris de la soumission |
| DEBUT_MESSAGE | 19980711 | Repris de la soumission |
| FIN_MESSAGE | 19980721 | Repris de la soumission |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | Repris de la soumission |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | Repris de la soumission |
| <i>Pas de partie des données</i> | | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5 Première série d'exemples

5.1 Introduction

Afin de préciser les possibilités du formulaire U607, nous avons indiqué sur les pages suivantes de manière schématique les effets engendrés par 7 soumissions différentes dans 3 situations initiales différentes.

Toutes les sept soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit, le secteur, le NISS, le code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. La période message est aussi identique pour toutes les soumissions.

Le secteur fictif est égal à 37, le code qualité fictif à 25 et la phase fictive à 2. La période message prend toujours cours le premier mai pour se terminer le vingt et un juillet 98. Cette période est donc supprimée dans la ligne du répertoire.

Les effets dépendent évidemment de la situation de départ. C'est pourquoi trois situations de départ différentes sont prises en considération pour le NISS:

- A: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour le secteur 37, le code qualité 25 et la phase 2 mais avec une période supérieure à la période message: du six janvier au six décembre 98.
- B: une ligne du répertoire des personnes intégrées pour les mêmes secteur, code qualité et phase et avec une période égale à la période message
- C: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité et phase mais pour une période sans date finale et avec comme date de départ le six janvier 98.

Les sept combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples:

1. pas d'insertion
2. une insertion avec période comprise dans période message (du 1er au 16 juin 98) et le même code qualité (25) et la même phase (2)
3. une insertion avec un autre code qualité (13) et une autre phase (3)
4. deux insertions: à savoir les deux précédentes
5. une insertion avec le même code qualité (25) et la même phase (2) mais avec une période supérieure à la période message (du 17 mars au 11 août 98)
6. idem mais maintenant la date de début est même antérieure à la date de début de la ligne originale (du 11 novembre 97 au 11 juillet 99)
7. une insertion d'une période sans date finale

Les soumissions se distinguent donc par :

- le nombre de périodes indiqué dans la partie des données (0, 1 ou 2), et aussi
- par le fait que les codes qualité et phases indiqués dans la partie des données sont identiques ou non à ceux du préfixe
- le fait que les périodes de la partie des données ont ou non une date finale.

Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le traitement du formulaire U607.

Ensuite, les sept soumissions sont présentées. Seule la partie des données est différente.

5.2 Exemples avec intégration A : période message fait partie de la ligne initiale

5.2.1 Soumission 1

Intégration A avant traitement de la soumission 1

Qual25 phase2 

Soumission 1 : 0 insertion

Intégration A après traitement de la soumission 1 : période message (indiquée dans le préfixe) a été “coupée” de la ligne

Qual25 phase2 

5.2.2 Soumission 2

Intégration A avant traitement de la soumission 2

Qual25 phase2 

Soumission 2 : 1 insertion qui se situe intégralement dans la période message (et qui possède également le même code qualité et la même phase que la ligne initiale)

Intégration A après traitement de la soumission 2 : 2 périodes ont été “coupées” de la ligne

Qual25 phase2 

5.2.3 Soumission 3


Intégration A avant traitement de la soumission 3

Qual25 phase2 

Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase

Intégration A après traitement de la soumission 3 : période message a été “coupée” de la ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25 phase2 

Qual13 phase3 

5.2.4 Soumission 4

Intégration A avant traitement de la soumission 4

Qual25 phase2 

Soumission 4 : 2 insertions : ceux des soumissions 2 + 3

Intégration A après traitement de la soumission 4 : 2 périodes ont été “coupées” de la

ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25 phase2 

Qual13 phase3 

5.2.5 Soumission 5

Intégration A avant traitement de la soumission 5

Qual25 phase2 

Soumission 5 : 1 insertion d'une ligne supérieure à la période message, mais inférieure à la ligne initiale

Intégration A après traitement de la soumission 5 : ligne initiale inchangée

Qual25 phase2 

5.2.6 Soumission 6

Intégration A avant traitement de la soumission 6

Qual25 phase2 

Soumission 6 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale

Intégration A après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire a été agrandie dans les deux sens

Qual25 phase2 

5.2.7 Soumission 7

Intégration A avant traitement de la soumission 7

Qual25 phase2 

Soumission 7 : 1 insertion d'une ligne avec un autre code qualité et sans date finale

Intégration A après traitement de la soumission 7 :

Qual25 phase2 

Qual13 phase3 

Pas de date finale

5.3 Exemples avec intégration B : période message = ligne initiale

5.3.1 Soumission 1

Intégration B avant traitement de la soumission 1

Qual25 phase2



Soumission 1 : 0 insertion

Intégration B après traitement de la soumission 1 : ligne a disparu du répertoire

Qual25 phase2

5.3.2 Soumission 2

Intégration B avant traitement de la soumission 2

Qual25 phase2



Soumission 2 : 1 insertion se situant intégralement dans période message

Intégration B après traitement de la soumission 2 : ligne a été raccourcie

Qual25 phase2



5.3.3 Soumission 3

Intégration B avant traitement de la soumission 3

Qual25 phase2



Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase

Intégration B après traitement de la soumission 3 : ligne initiale a disparu et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25 phase2

Qual13 phase3



5.3.4 Soumission 4

Intégration B avant traitement de la soumission 4

Qual25phase2



Soumission 4 : 2 insertions : ceux des soumissions 2 + 3

Intégration B après traitement de la soumission 4 : la ligne initiale a été raccourcie et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25phase2



Qual13phase3



5.3.5 Soumission 5

Intégration B avant traitement de la soumission 5

Qual25phase2



Soumission 5 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale
Intégration B après traitement de la soumission 5 : période dans répertoire a été agrandie dans les deux sens

Qual25phase2 

5.3.6 Soumission 6

Intégration B avant traitement de la soumission 6

Qual25phase2 

Soumission 6 : 1 insertion avec une période supérieure à la ligne initiale
Intégration B après traitement de la soumission 6: période dans répertoire a été agrandie dans les deux sens

Qual25phase2 

5.3.7 Soumission 7

Intégration B avant traitement de la soumission 7

Qual25phase2 

Soumission 7 : 1 insertion d'une ligne ayant un autre code qualité mais sans date finale
Intégration B après traitement de la soumission 7 : ligne initiale a disparu et une nouvelle ligne a été ajoutée sans date finale

Qual25phase2

Qual13phase3 
illimitée

5.4 Exemples avec intégration C : ligne initiale sans date finale

5.4.1 Soumission 1

Intégration C avant traitement de la soumission 1

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 1 : 0 insertion
Intégration C après traitement de la soumission 1 : période message a été "coupée" de la ligne

Qual25phase2  
illimitée

5.4.2 Soumission 2

Intégration C avant traitement de la soumission 2

Qual25phase2  illimitée

Soumission 2 : 1 insertion se situant intégralement dans la période message
Intégration C après traitement de la soumission 2 : 2 périodes ont été “coupées” de la ligne

Qual25phase2  illimitée

5.4.3 Soumission 3

Intégration C avant traitement de la soumission 3

Qual25phase2  illimitée

Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase
Intégration C après traitement de la soumission 3 : période message a été “coupée” de la ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25phase2  illimitée

Qual13phase3 

5.4.4 Soumission 4

Intégration C avant traitement de la soumission 4

Qual25phase2  illimitée

Soumission 4 : 2 insertions : ceux des soumissions 2 + 3
Intégration C après traitement de la soumission 4 : 2 périodes ont été “coupées” de la ligne et une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25phase2  illimitée

Qual13phase3 

5.4.5 Soumission 5

Intégration C avant traitement de la soumission 5

Qual25phase2  illimitée

Soumission 5 : 1 insertion avec une période commençant avant la période message mais

postérieurement à la ligne initiale et se terminant après la période message
Intégration C après traitement de la soumission 5: période reste inchangée

Qual25phase2



illimitée

5.4.6 Soumission 6

Intégration C avant traitement de la soumission 6

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 6 : 1 insertion avec une période commençant avant la ligne initiale et se terminant après la période message

Intégration C après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire commence plus tôt à présent

Qual25phase2 
illimitée

5.4.7 Soumission 7

Intégration C avant traitement de la soumission 7

Qual25phase2 
Illimitée

Soumission7 : 1 insertion d'une ligne ayant un autre code qualité mais sans date finale

Intégration C après traitement de la soumission 7 : une partie est coupée dans la ligne initiale et une deuxième ligne sans date finale est ajoutée

Qual25phase2 
illimitée

Qual13phase3 
Illimitée

5.5 Sept soumissions

5.5.1 Soumission 1 : pas d'insertions

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERIC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | |
| Date de début première insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | □□□ | |
| Phase première insertion | □□ | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.2 Soumission 2 : 1 insertion d'une période comprise dans la période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980615 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.3 Soumission 3 : 1 insertion avec un autre code qualité

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980202 | |
| Date de fin première insertion | 19981225 | |
| Code qualité première insertion | 013 | |
| Phase première insertion | 03 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.4 Soumission 4 : soumission 2 + 3

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 2 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980615 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | 19980202 | |
| Date de fin deuxième insertion | 19981225 | |
| Code qualité deuxième insertion | 013 | |
| Phase deuxième insertion | 03 | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.5 Soumission 5 : période partie des données est supérieure à période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980417 | |
| Date de fin première insertion | 19980811 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.6 Soumission 6 : période partie des données est supérieure à la période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19971111 | |
| Date de fin première insertion | 19990711 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

5.5.7 Soumission 7 : période partie des données sans date finale

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|-----------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heures/minutes |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | 19980721 | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | |
| Date de début première insertion | 19980301 | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | 013 | |
| Phase première insertion | 03 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6 Exemples avec période sans date de fin de message dans préfixe

6.1 Introduction

Afin de préciser les possibilités du formulaire U607, on reprend les exemples du chapitre précédent. Le fait que la période message du préfixe ne possède pas de date finale constitue la seule différence.

Les pages suivantes indiquent à nouveau de manière schématique les effets que génèrent 7 soumissions différentes dans 3 situations initiales différentes.

Toutes les sept soumissions ont à nouveau un préfixe identique. Autrement dit, le secteur, le NISS, le code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques. La période message est aussi identique pour toutes les soumissions.

Le secteur fictif est égal à 37, le code qualité à 25 et la phase fictive à 2.

La période message commence toujours le 1er mai 98 et n'a pas de date finale.

Les effets dépendent évidemment de la situation de départ. C'est pourquoi les trois différentes situations de départ du chapitre précédent sont prises en considération pour le NISS en question:

- A: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour le secteur 37, le code qualité 25 et la phase 2 mais avec une période allant du six janvier au six décembre 98.
- B: une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité et phase mais allant du 1er mai au 21 juillet 98
- C : une ligne du répertoire des personnes intégrée pour les mêmes secteur, code qualité et phase mais pour une période sans date finale et avec comme date de départ le six janvier 98.

Les sept combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples:

1. pas d'insertion
2. une insertion avec période comprise dans période message (du 1er au 16 juin 98) et le même code qualité (25) et la même phase (2)
3. une insertion avec un autre code qualité (13) et une autre phase (3)
4. deux insertions: en effet les deux précédentes
5. une insertion avec le même code qualité (25) et la même phase (2) mais avec une période supérieure à la période message (du 17 mars au 11 août 98)
6. idem mais maintenant la date de début est même antérieure à la date de début de la ligne initiale (du 11 novembre 97 au 11 juillet 99)
7. une insertion d'une période sans date finale

Les soumissions se distinguent donc par :

- le nombre de périodes indiqué dans la partie des données (0, 1 ou 2), et aussi
- par le fait que les codes qualité et phases indiqués dans la partie des données sont identiques ou non à ceux du préfixe
- le fait que les périodes de la partie des données ont ou non une date finale.

Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le traitement du formulaire U607.

Ensuite, les sept soumissions sont présentées. Seule la partie des données est différente.

6.2 Exemples avec intégration A : ligne dans répertoire du 6/1/98 au 6/12/98

6.2.1 Soumissions 1 à 7

Intégration A avant traitement de la soumission

Qual25phase2 

Soumission

Traitement de la soumission : réussite flux E , code retour applicatif 300020 : Aucune ligne dont fait partie la période message n'a été trouvée dans le répertoire.


Intégration A après traitement de la soumission : rien n'a changé

Qual25phase2 

6.3 Exemples avec intégration B : ligne dans répertoire du 1/5/98 au 21/7/98

6.3.1 Soumission 1 à 7

Intégration B avant traitement de la soumission

Qual25phase2 

Soumission

Traitement de la soumission : réussite flux E , code retour applicatif 300020 : Aucune ligne dont fait partie la période message n'a été trouvée dans le répertoire.

Intégration B après traitement de la soumission : rien n'a changé

Qual25phase2 

6.4 Exemples avec intégration C : ligne initiale sans date finale

6.4.1 Soumission 1

Intégration C avant traitement de la soumission 1

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 1 : 0 insertion

Intégration C après traitement de la soumission 1 : seule la partie de la ligne antérieure au début de la période message est maintenue

Qual25phase2 

6.4.2 Soumission 2

Intégration C avant traitement de la soumission 2

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 2 : 1 insertion située intégralement dans la période message

Intégration C après traitement de la soumission 2 :

- en ce qui concerne la ligne initiale, seule la partie de la ligne antérieure au début de la période message est maintenue
- la nouvelle période (de l'insertion) est ajoutée

Qual25phase2 

6.4.3 Soumission 3

Intégration C avant traitement de la soumission 3

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 3 : 1 insertion pour un autre code qualité et une autre phase

Intégration C après traitement de la soumission 3 : début de la ligne initiale est maintenue; une nouvelle ligne a été ajoutée

Qual25phase2 

Qual13phase3 

6.4.4 Soumission 4

Intégration C avant traitement de la soumission 4

Qual25phase2 
illimitée

Soumission 4 : 2 insertions : ceux des soumissions 2 + 3

Intégration C après traitement de la soumission 4 : une nouvelle est ajoutée. Grâce au code qualité initial, on obtient le début de la ligne initiale + 1 insertion.

Qual25phase2



Qual13phase3



6.4.5 Soumission 5

Intégration C avant traitement de la soumission 5

Qual25phase2



illimitée

Soumission 5 : 1 insertion avec une période qui débute postérieurement à la ligne initiale et qui détermine une date de fin.

Intégration C après traitement de la soumission 5 : ligne est raccourcie

Qual25phase2



6.4.6 Soumission 6

Intégration C avant traitement de la soumission 6

Qual25phase2



illimitée

Soumission 6 : 1 insertion avec une période qui débute avant la ligne initiale

Intégration C après traitement de la soumission 6 : période dans répertoire commence plus tôt à présent et possède une date de fin.

Qual25phase2



6.4.7 Soumission 7

Intégration C avant traitement de la soumission 7

Qual25phase2



illimitée

Soumission 7 : 1 insertion d'une ligne avec un autre code qualité mais sans date finale

Intégration C après traitement de la soumission 7 : une partie est coupée dans la ligne initiale et une deuxième ligne sans date finale est ajoutée.

Qual25phase2



Qual13phase3



Illimitée

6.5 Sept soumissions

6.5.1 Soumission 1 : pas d'insertion

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERIC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE_DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION_TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE_FLUX | 0 | |
| CODE_QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | valeur fixe pour U607 |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | valeur fixe pour U607 |
| DEBUT_MESSAGE | 19980501 | |
| FIN_MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | |
| Date de début première insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | □□□ | |
| Phase première insertion | □□ | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.2 Soumission 2 : 1 insertion d'une période tombant dans la période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980615 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1: □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.3 Soumission 3 : 1 insertion avec un autre code qualité

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980202 | |
| Date de fin première insertion | 19981225 | |
| Code qualité première insertion | 013 | |
| Phase première insertion | 03 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.4 Soumission 4 : soumission 2 + 3

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|-----------------|---|
| PREFIX | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 2 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980615 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | 19980202 | |
| Date de fin deuxième insertion | 19981225 | |
| Code qualité deuxième insertion | 013 | |
| Phase deuxième insertion | 03 | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.5 Soumission 5 : période partie des données commence avant période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19980417 | |
| Date de fin première insertion | 19980811 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.6 Soumission 6 : période partie des données commence avant la période message

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE_DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI_DE_REPONSE | M05 | |
| ACTION_TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE_FLUX | 0 | |
| CODE_QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN_REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT_MESSAGE | 19980501 | |
| FIN_MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR_FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE_D'INSERTIONS | 1 | 0, 1 ou 2 |
| Date de début première insertion | 19971111 | |
| Date de fin première insertion | 19990711 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

6.5.7 Soumission 7 : période partie des données sans date finale

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|-----------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 025 | |
| PHASE | 02 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | 19980501 | |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | |
| Date de début première insertion | 19980301 | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | 013 | |
| Phase première insertion | 03 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

7 Exemples avec code qualité 0 dans le préfixe

7.1 Introduction

La troisième série d'exemples indique les effets des soumissions U607 lorsque la ligne à modifier contient un code qualité égal à 0.

Toutes les soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit: le secteur, le NISS, le code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques.

Les combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples :

1. pas d'insertion
2. une insertion avec code qualité (25) et phase (2) et une période allant du 1er au 16 juin 98
3. une insertion avec code qualité (0) et phase (0) et une période allant du 1er au 16 Juni 98
4. deux insertions avec code qualité (25) et phase (2) et différentes périodes
5. deux insertions respectivement avec le code qualité (25), la phase (2) et une période déterminée et avec le code qualité (77), la phase (0) et une période déterminée.

Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des références avant et après le traitement du formulaire U607.

Ensuite, les cinq soumissions sont présentées. Seule la partie des données est différente.

7.2 Exemples

7.2.1 Soumission 1

Intégration A avant traitement de la soumission 1 : une inscription définitive avec une période indéterminée

Qual 0 phase 0



Soumission 1 : 0 insertion

Intégration A après traitement de la soumission 1 : inscription définitive a disparu

Qual 0 phase 0

7.2.2 Soumission 2

Intégration A avant traitement de la soumission 2 : une inscription définitive avec une période indéterminée

Qual 0 phase 0



Soumission 2 : 1 insertion avec un code qualité (25) , une phase (2) et une période

Intégration A après traitement de la soumission 2 : l'inscription définitive a disparu et a été remplacée par une ligne ayant un code qualité et une phase significatifs

Qual25 phase2



Qual0 phase 0

7.2.3 Soumission 3

Intégration A avant traitement de la soumission 3 : une inscription définitive avec une période indéterminée

Qual0phase 0



Soumission 3 : 1 insertion pour un code qualité = 0

Intégration A après traitement de la soumission 3 : la soumission a été refusée (les codes qualité dans la partie des données doivent avoir une valeur comprise entre 1 et 899) et la ligne initiale est maintenue

Qual0 phase 0



7.2.4 Soumission 4

Intégration A avant traitement de la soumission 4 : une inscription définitive avec une période indéterminée

Qual0 phase 0



Soumission 4 : 2 insertions avec les mêmes code qualité (25) et phase (2) et différentes périodes (ne se recoupant pas)

Intégration A après traitement de la soumission 4 : « l'inscription définitive » initiale a été remplacée par deux lignes avec des codes qualité significatifs

Qual25phase 2



Qual0phase 0

7.2.5 Soumission 5

Intégration A avant traitement de la soumission 5 : une inscription définitive avec une période indéterminée

Qual0 phase 0



Soumission 5 : 2 insertions avec différents codes qualité, phases et périodes

Intégration A après traitement de la soumission 5 : « l'inscription définitive » initiale a été remplacée par deux lignes avec des codes qualité significatifs

Qual25phase 2



Qual77phase 0



7.3 Cinq soumissions

7.3.1 Soumission 1 : pas d'insertion

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 000 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | |
| Date de début première insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | □□□ | |
| Phase première insertion | □□ | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

7.3.2 Soumission 2 : une seule insertion

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 000 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980616 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1: □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

7.3.3 Soumission 3 : une insertion

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 000 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 1980616 | |
| Code qualité première insertion | 000 | |
| Phase première insertion | 00 | |
| Date de début deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin deuxième insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité deuxième insertion | □□□ | |
| Phase deuxième insertion | □□ | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : cette soumission sera refusée: la partie des données comprend en effet un code qualité = 0, ce qui n'est pas autorisé

7.3.4 Soumission 4 : deux insertions avec un même code qualité

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 000 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 2 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980616 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | 19990106 | |
| Date de fin deuxième insertion | 19990125 | |
| Code qualité deuxième insertion | 025 | |
| Phase deuxième insertion | 02 | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2 : secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

7.3.5 Soumission 5 : deux insertions avec un code qualité différent

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIX | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE ENVOI DEMANDE | 9702151030 | jour/mois/année/heure/minute |
| DELAÏ DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 000 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980616 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début deuxième insertion | 19990106 | |
| Date de fin deuxième insertion | 19991206 | |
| Code qualité deuxième insertion | 077 | |
| Phase deuxième insertion | 00 | |

Remarque 1 : □, □□, □□□, ... désignent des blancs

8 Exemples avec code qualité 902 dans le préfixe

8.1 Introduction

La quatrième série d'exemples indique les effets des soumissions U607 lorsque la ligne à modifier contient un code qualité égal à 902.

Toutes les soumissions ont un préfixe identique. Autrement dit: le secteur, le NISS, le code qualité et la phase de la ligne initiale sont toujours identiques.

Les combinaisons suivantes ont été prévues dans ces exemples:

1. pas d'insertions
2. une insertion avec code qualité (25) et phase (2) et une période allant du 1^{er} au 16 juin '98

Les pages suivantes esquissent la situation du répertoire des personnes avant et après le traitement du formulaire U607.

Suivent alors deux soumissions. Seule la partie des données est différente.

8.2 Exemples

8.2.1 Soumission 1

Intégration A avant traitement de soumission 1: une inscription provisoire avec une période indéterminée

HC 902 phase 0 

Soumission 1: 0 insertions

Intégration A après traitement de soumission 1: l'inscription provisoire a disparu

HC 902 phase 0

8.2.2 Soumission 2

Intégration A avant traitement de soumission 2: une inscription provisoire avec une période indéterminée

HC 902 phase 0 

Soumission 2: 1 insertion avec un code qualité (25), une phase (2) et une période

Intégration A après traitement de soumission 2: l'inscription provisoire se trouve toujours dans le répertoire des personnes car la soumission est refusée pour la raison suivante: en cas d'un code qualité égal à 902 dans le préfixe de la soumission, seulement 0 insertions peuvent être spécifiées dans la partie des données de la soumission.

HC 902 phase 0 

8.3 Deux soumissions

8.3.1 Soumission 1: pas d'insertions

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du réseau primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERIC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE-DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_MESSAGE | 9702151030 | année/mois/jour/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 902 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 0 | |
| Date de début première insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin première insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité première insertion | □□□ | |
| Phase première insertion | □□ | |
| Date de début seconde insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin seconde insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité seconde insertion | □□□ | |
| Phase seconde insertion | □□ | |

Remarque 1: □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2: secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

8.3.2 Soumission 2: une seule insertion

| U607 | | Commentaire |
|----------------------------------|------------------|---|
| PREFIXE | | |
| CONSTANTE | X25T | X25T : test en ligne X25A : acceptation en ligne X25P : production en ligne TAPE : mailbox |
| VERSION_PREFIXE | A1 | Valeur fixe pour U607 |
| SECTEUR | 037 | Secteur demandeur |
| TYPE_INSTITUTION | 000 | 000 : institution du secteur primaire |
| REFERENCE_INTERNE_SECTEUR | 90ALFNUMERISC09 | 15 positions |
| USER-ID | 60031523118 | 11 positions |
| TYPE DEMANDE | O0U | |
| NISS | 45121623652 | |
| FORMULAIRE | U607 | |
| VARIANTE | □□□□ | |
| PARTIE_MESSAGE | □□□□□ | |
| IDENTIFICATION_APPLICATION | □□□□□□□□ | |
| REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR | □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| DATE_ENVOI_DEMANDE | 9702151030 | année/mois/jour/heure/minute |
| DELAI DE REPONSE | M05 | |
| ACTION TIMEOUT | S | S ou M |
| REUSSITE FLUX | 0 | |
| CODE QUALITE | 902 | |
| PHASE | 00 | |
| DEBUT REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| FIN REPERTOIRE | □□□□□□□□ | Valeur fixe pour U607 |
| DEBUT MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| FIN MESSAGE | □□□□□□□□ | Blanc pour code qualité 000 |
| SECTEUR FOURNISSEUR | 025 | |
| TYPE_INSTITUTION FOURNISSEUR | 000 | |
| Partie des données | | |
| NOMBRE D'INSERTIONS | 1 | |
| Date de début première insertion | 19980601 | |
| Date de fin première insertion | 19980616 | |
| Code qualité première insertion | 025 | |
| Phase première insertion | 02 | |
| Date de début seconde insertion | □□□□□□□□ | |
| Date de fin seconde insertion | □□□□□□□□ | |
| Code qualité seconde insertion | □□□ | |
| Phase seconde insertion | □□ | |

Remarque 1: □, □□, □□□, ... désignent des blancs

Remarque 2: secteur 037, code qualité 025 et phase 02 sont des valeurs fictives

Remarque 3: cette soumission sera refusée