

SelfEmployedNotifications TSS Appendix Clients

Revision History

Version	Date	Description	Author(s)
0.1	15/12/2016	First Version	WDE
0.2	17/03/2017	After meeting	WDE
0.3	12/05/2017	Correct SIGEDIS legal context	JHO
0.4	02/10/2017	Add legal contexts for VDI (CR201700171 and CR201700266)	JHO
0.5	13/12/2017	Add legal context for VDAB	JFL
0.6	02/02/2017	Add legal context for VDI (CR201700362)	JFL
0.7	04/06/2018	CR201800176	WDE
0.8	21/08/2019	Add legal context for Actiris	JHO
0.9	31/01/2020	Add legal contexts for ORINT	WDE
0.10	05/06/2020	Add legal contexts for CPAS	JHO
0.11	02/12/2020	Add legal contexts for VDAB	WDE
0.12	19/01/2021	Remove one LC for VDAB	WDE
0.13	08/02/2021	Change CPAS to PHOTO CR202100019 Add legal context for ADG CR202100030	WDE
0.14	15/03/2021	Add legal context for NIC	WDE
0.15	06/04/2021	Add legal context for FOREM	JHO
0.16	22/04/2021	Add legal context for RVA	JHO
0.17	03/08/2022	Add legal context for AVIQ	JHO
0.18	19/12/2022	Split legal context for AVIQ	JHO
0.19	11/01/2023	Add legal context for IRISCARE	JHO
0.20	13/02/2024	Add legal context for RIZIV + added possible filters	JHO
0.21	04/04/2024	Update integration control for RIZIV from current date to one day overlap	JHO

Participants

- Wouter Deroey (WDE)
- Peter Van den Bosch (PVDB)
- Ghis Vanderheyden (GVD)
- Jimmy Hombrouckx (JHO)
- Jorick Flabat (JFL)

Related documents

Document	Author(s)
----------	-----------

[1] SelfEmployedNotifications_TSS-NL.docx	WDE
---	-----

Distribution

Revision	Destination	Date
0.1	NEO, SIGEDIS	15/12/2016

Goal of the document

In this document we describe the specific information concerning the different clients of SelfEmployedNotifications. A more global view of the service can be found in the TSS [1].

Index

NEO	7
2.1 FILE EXCHANGE.....	7
2.1.1 <i>Global</i>	7
2.1.2 <i>Content voucher</i>	7
2.2 AUTHORIZATION	7
2.2.1 <i>OperationCode</i>	8
2.2.2 <i>Datafilters in career</i>	8
2.2.3 <i>Integration control</i>	8
2.3 NUMBERING	8
2.3.1 <i>SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)</i>	8
2.3.2 <i>Voucher number</i>	8
SIGEDIS	9
3.1 GLOBAL.....	9
3.2 CONTENT VOUCHER.....	9
3.3 AUTHORIZATION	9
3.3.1 <i>OperationCode</i>	10
3.3.2 <i>Integration control</i>	10
3.4 NUMBERING	10
3.4.1 <i>SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)</i>	10
3.4.2 <i>Voucher number</i>	10
VDI	11
4.1 GLOBAL.....	11
4.2 CONTENT VOUCHER.....	11
4.3 AUTHORIZATION	11
4.3.1 <i>OperationCode</i>	12
4.3.2 <i>Integration control</i>	12
4.4 NUMBERING	12
4.4.1 <i>SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)</i>	12
4.4.2 <i>Voucher number</i>	12
VDAB	13
5.1 GLOBAL.....	13
5.2 CONTENT VOUCHER.....	13
5.3 AUTHORIZATION	14
5.3.1 <i>OperationCode</i>	14
5.3.2 <i>Integration control</i>	14
5.4 NUMBERING	14
5.4.1 <i>SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)</i>	14
5.4.2 <i>Voucher number</i>	14
ACTIRIS	15
6.1 FILE EXCHANGE.....	15

6.1.1	Global.....	15
6.1.2	Content voucher.....	15
6.2	AUTHORIZATION.....	16
6.2.1	OperationCode.....	16
6.2.2	Integration control.....	16
6.3	NUMBERING.....	16
6.3.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile).....	16
6.3.2	Voucher number.....	16
NIC	17
7.1	FILE EXCHANGE.....	17
7.1.1	Global.....	17
7.1.2	Content voucher.....	17
7.2	AUTHORIZATION.....	18
7.2.1	OperationCode.....	18
7.2.2	Datafilters in career.....	18
7.2.3	Integration control.....	18
7.3	NUMBERING.....	18
7.3.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile).....	18
7.3.2	Voucher number.....	18
ORINT	18
9.1	GLOBAL.....	18
9.2	CONTENT VOUCHER.....	19
9.3	AUTHORIZATION.....	19
9.3.1	OperationCode.....	19
9.3.2	Integration control.....	20
9.4	NUMBERING.....	20
9.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile).....	20
9.4.2	Voucher number.....	20
CPAS	21
10.1	GLOBAL.....	21
10.2	CONTENT VOUCHER.....	21
10.3	AUTHORIZATION.....	21
10.3.1	OperationCode.....	22
10.3.2	Datafilters in career.....	22
10.3.3	Integration control.....	22
10.4	NUMBERING.....	22
10.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile).....	22
10.4.2	Voucher number.....	22
ADG	23
11.1	GLOBAL.....	23
11.2	CONTENT VOUCHER.....	23
11.3	AUTHORIZATION.....	23

11.3.1	OperationCode	24
11.3.2	Datafilters in career	24
11.3.3	Integration control	24
11.4	NUMBERING	24
11.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)	24
11.4.2	Voucher number	24
FOREM		25
12.1	GLOBAL	25
12.2	CONTENT VOUCHER	25
12.3	AUTHORIZATION	26
12.3.1	OperationCode	26
12.3.2	Datafilters in career	26
12.3.3	Integration control	26
12.4	NUMBERING	26
12.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)	26
12.4.2	Voucher number	26
AVIQ		27
13.1	GLOBAL	27
13.2	CONTENT VOUCHER	27
13.3	AUTHORIZATION	28
13.3.1	OperationCode	28
13.3.2	Integration control	28
13.4	NUMBERING	28
13.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)	28
13.4.2	Voucher number	28
IRISCARE		29
14.1	GLOBAL	29
14.2	CONTENT VOUCHER	29
14.3	AUTHORIZATION	30
14.3.1	OperationCode	30
14.3.2	Integration control	30
14.4	NUMBERING	30
14.4.1	SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)	30
14.4.2	Voucher number	30
RIZIV		31
15.1	GLOBAL	31
15.2	CONTENT VOUCHER	31
15.3	AUTHORIZATION	31
15.3.1	OperationCode	32
15.3.2	Datafilters in career	32
15.3.3	Integration control	32
15.4	NUMBERING	32

15.4.1 *SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)*.....32
15.4.2 *Voucher number* 32

2NEO

2.1 File Exchange

2.1.1 Global

partner	KSZ -> RVA
Server bestanden	ISS FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-ONEMRVA
Bestandsnaam voucher	<env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u<uniqID>voucher.xml Voorbeeld: pts018000-xml-d20140114u0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	<env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u<uniqID>.xml [.ext] De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: pts018000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz

2.1.2 Content voucher

	KSZ -> RVA
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '0000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	sector 18 en institution 0
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareer
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

2.2 Authorization

2.2.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
NEO:CAREER	notifySelfEmployedCareer
NEO:UNEMPLOYMENT	notifySelfEmployedCareer

2.2.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployed EnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
NEO:CAREER	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
NEO:UNEMPLOYMENT	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓

2.2.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
NEO:CAREER	Yes	Hoedanigheid 2	One day overlap	Vooraf 4380 dagen
NEO:UNEMPLOYMENT	Yes	Hoedanigheid 1 en 4	One day overlap	Vooraf 4380 dagen

2.3 Numbering

2.3.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for NEO

2.3.2 Voucher number

Generic over all applicationtypes for NEO

3SIGEDIS

3.1 Global

partner	KSZ -> SIGEDIS
Server bestanden	ISS FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-SIGEDIS
Bestandsnaam voucher	<pre><env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u<uniqID>voucher.xml</pre> <p>Voorbeeld: <code>pts014003-xml-d20140114u0000000123voucher.xml</code></p>
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	<pre><env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u<uniqID>.xml [.ext]</pre> <p>De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer.</p> <p>voorbeeld: <code>pts014003-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz</code></p>

3.2 Content voucher

	KSZ -> SIGEDIS
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	sector 18 en institution 0
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareerSsin
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

3.3 Authorization

3.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
SIGEDIS:CAREER_ACCOUNT	notifySelfEmployedCareerSsin

3.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
SIGEDIS:CAREER_ACCOUNT	No			

3.4 Numbering

3.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for SIGEDIS

3.4.2 Voucher number

Generic over all applicationtypes for SIGEDIS

4 VDI

4.1 Global

partner	KSZ -> VDI
Server bestanden	Extranet FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-VIP
Bestandsnaam voucher	<p><env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u <i>SelfEmployedCareer.notifySsin</i>.<incremental number>voucher.xml</p> <p>Voorbeeld: <i>pte0316380841</i>-xml- d20140114u<i>SelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123</i>voucher. xml</p>
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	<p><env><direction><orgType><org>-xml- d<yyyyMMdd>u<uniqID>.xml [.ext]</p> <p>De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer.</p> <p>voorbeeld: <i>pte0316380841</i>-xml- d20140114u<i>SelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz</i></p>

4.2 Content voucher

	KSZ -> VDI
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	sector 40 en institution 0
applicationCode	<i>SelfEmployedCareer</i>
operationCode	<i>notifySelfEmployedCareerSsin</i>
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

4.3 Authorization

4.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
VDI:MONITORING_INTEGRATOR	notifySelfEmployedCareerSsin
VO:WORK_PERMIT	notifySelfEmployedCareerSsin
VO:GROWTH_PACKAGE	notifySelfEmployedCareerSsin

4.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
VDI:MONITORING_INTEGRATOR	No			
VO:WORK_PERMIT	Yes	Hoedanigheid 108	Current date	No
VO:GROWTH_PACKAGE	Yes	Hoedanigheid 303, 304, 307, 308, 311, 312	Current date	No

4.4 Numbering

4.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for VDI

4.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for VDI

5VDAB

5.1 Global

partner	KSZ -> VDAB
Server bestanden	Extranet FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-VDAB
Bestandsnaam voucher	[p a]te0887010362-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml
	Voorbeeld: pte0887010362-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]te0887010362-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>.xml [.ext]
	De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: pte0887010362-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz

5.2 Content voucher

	KSZ -> VDAB
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	cbe 0887010362
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareerSsin
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

5.3 Authorization

5.3.1 OperationCode

LegalContext	OperationCode
VDAB:JOB_SEARCH	notifySelfEmployedCareerSsin
VDAB:LABOR_LIMITATION	notifySelfEmployedCareerSsin
VDAB:CAREER_CHEQUES	notifySelfEmployedCareerSsin

5.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
VDAB:JOB_SEARCH	Yes	Hoedanigheid 1	Current date	No
VDAB:LABOR_LIMITATION	Yes	Hoedanigheid 5	Current date	No
VDAB:CAREER_CHEQUES	Yes	Hoedanigheid 6	Current date	No

5.4 Numbering

5.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for VDAB

5.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for VDAB

6 Actiris

6.1 File Exchange

6.1.1 Global

partner	KSZ -> Actiris
Server bestanden	Extranet FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-ACTIRIS
Bestandsnaam voucher	<pre><env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml</pre> <p>Voorbeeld: <i>pts054000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123voucher.xml</i></p>
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	<pre><env><direction><orgType><org>-xml- d<yyyyMMdd>u<uniqID>.xml [.ext]</pre> <p>De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer.</p> <p>voorbeeld: <i>pts054000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz</i></p>

6.1.2 Content voucher

	KSZ -> Actiris
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	<i>een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.</i>
mileStone	<i>Datum waarop de voucher aangemaakt werd</i>
author	<i>sector 25 en institution 0</i>
addressee	<i>sector 54 en institution 0</i>
applicationCode	<i>SelfEmployedCareer</i>
operationCode	<i>notifySelfEmployedCareerSsin</i>
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	<i>niet aanwezig</i>
encoding	<i>UTF8</i>
messageStructure	
patternLength	<i>niet aanwezig</i>
minLength	<i>niet aanwezig</i>
maxLength	<i>niet aanwezig</i>
syntax	<i>XML</i>
integrity	
integrityMethod	<i>MD5</i>
value	<i>de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand</i>

6.2 Authorization

6.2.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
ACTIRIS:ACCOMPANIMENT	notifySelfEmployedCareerSsin

6.2.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
ACTIRIS:ACCOMPANIMENT	Yes	Hoedanigheid 1	Ignore	Nee

6.3 Numbering

6.3.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for Actiris

6.3.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for Actiris

7NIC

7.1 File Exchange

7.1.1 Global

partner	KSZ -> NIC
Server bestanden	Extranet FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-NICCIN
Bestandsnaam voucher	<pre><env><direction><orgType><org>-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml</pre> <p>Voorbeeld: <i>pts011001-xml-</i> <i>d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000123voucher.xml</i></p>
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	<pre><env><direction><orgType><org>-xml- d<yyyyMMdd>u<uniqID>.xml [.ext]</pre> <p>De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer.</p> <p>voorbeeld: <i>pts011001-xml-</i> <i>d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz</i></p>

7.1.2 Content voucher

	KSZ -> Actiris
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	<i>een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.</i>
mileStone	<i>Datum waarop de voucher aangemaakt werd</i>
author	<i>sector 25 en institution 0</i>
addressee	<i>sector 11 en institution 1</i>
applicationCode	<i>SelfEmployedCareer</i>
operationCode	<i>notifySelfEmployedCareer</i>
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	<i>niet aanwezig</i>
encoding	<i>UTF8</i>
messageStructure	
patternLength	<i>niet aanwezig</i>
minLength	<i>niet aanwezig</i>
maxLength	<i>niet aanwezig</i>
syntax	<i>XML</i>
integrity	
integrityMethod	<i>MD5</i>
value	<i>de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand</i>

7.2 Authorization

7.2.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
NICCN:INSURABILITY_CHECK	notifySelfEmployedCareer

7.2.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployed EnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
NICCN:INSURABILITY_CHECK	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓

7.2.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
NICCN:INSURABILITY_CHECK	Yes	Hoedanigheid 1	One day overlap	geen

7.3 Numbering

7.3.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for NIC

7.3.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for NIC

8

9ORINT

9.1 Global

partner	KSZ -> ONAFTSRKW
Server bestanden	ISS FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-ONAFTSRKW
Bestandsnaam voucher	[p a]tS007000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml

	Voorbeeld: <code>pts007000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123voucher.xml</code>
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]ts007000-xml-d<yyyyMMdd>u <code>SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>.xml [.ext]</code> De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: <code>pts007000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz</code>

9.2 Content voucher

KSZ -> ONAFTSRKW	
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '0000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	Sector 7 en instituion 0
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareerSsin
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

9.3 Authorization

9.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
FAMIFED:CHILD_ALLOWANCE	notifySelfEmployedCareerSsin
INTER:CB_CHILD_ALLOWANCE	notifySelfEmployedCareerSsin
INTER:CF_CHILD_ALLOWANCE	notifySelfEmployedCareerSsin
INTER:DG_CHILD_ALLOWANCE	notifySelfEmployedCareerSsin

9.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
FAMIFED:CHILD_ALLOWANCE	Yes	Hoedanigheid 101,103,104, 106	Ignore	No
INTER:CB_CHILD_ALLOWANCE	Yes	201,203,204, 206	Ignore	No
INTER:CF_CHILD_ALLOWANCE	Yes	301,303,304, 306	Ignore	No
INTER:DG_CHILD_ALLOWANCE	Yes	403,404, 406	Ignore	No

9.4 Numbering

9.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for ORINT

9.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for ORINT

10CPAS

10.1 Global

partner		KSZ -> SMALSMVM
Server bestanden		ISS FTP
Folder bestanden		BCSSKSZ-SMALSMVM
Bestandsnaam voucher		[p a]ts017000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>voucher.xml
	Voorbeeld:	pTs017000-xml- d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden		[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand		[p a]ts017000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>.xml[.ext]
		De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: pTs017000-xml- d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz

10.2 Content voucher

		KSZ -> SMALSMVM
<i>metaData</i>		
uniqueIdentifier		een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone		Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author		sector 25 en institution 0
addressee		Sector 17 en instituion 0
applicationCode		SelfEmployedCareer
operationCode		notifySelfEmployedCareer
<i>packagedLotFiles</i>		
fileSequenceNumber		niet aanwezig
encoding		UTF8
messageStructure		
patternLength		niet aanwezig
minLength		niet aanwezig
maxLength		niet aanwezig
syntax		XML
integrity		
integrityMethod		MD5
value		de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

10.3 Authorization

10.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
PCSA:DEBT_RECOVERY	notifySelfEmployedCareer
PCSA:SOCIAL_INQUIRY	notifySelfEmployedCareer
PCSA:ALIMONY_DEBTOR	notifySelfEmployedCareer

10.3.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployed EnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
PCSA:DEBT_RECOVERY	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
PCSA:SOCIAL_INQUIRY	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓
PCSA:ALIMONY_DEBTOR	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓

10.3.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
PCSA:DEBT_RECOVERY	Yes	Hoedanigheid 31	one day overlap	No
PCSA:SOCIAL_INQUIRY	Yes	1,2,3,4,5,6,7,8,9	one day overlap	No
PCSA:ALIMONY_DEBTOR	Yes	30	one day overlap	No

10.4 Numbering

10.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for CPAS

10.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for CPAS

11ADG

11.1 Global

partner	KSZ -> ADG
Server bestanden	Smals extra- via mount
Folder bestanden	FTP/BCSSKSZ-ADG
Bestandsnaam voucher	[p a]te267305670-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>voucher.xml
	Voorbeeld: pte267305670-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]te267305670-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>.xml[.ext] De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer.
	voorbeeld: pte267305670-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz

11.2 Content voucher

	KSZ -> ADG
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '0000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	Kbo 267305670
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareer
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

11.3 Authorization

11.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
ADG:UNEMPLOYMENT	notifySelfEmployedCareer

11.3.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployed EnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
ADG:UNEMPLOYMENT	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓

11.3.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
ADG:UNEMPLOYMENT	Yes	Hoedanigheid 1	One day overlap	No

11.4 Numbering

11.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for ADG

11.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for ADG

12 FOREM

12.1 Global

Partenaire	KSZ -> FOREM
Serveur de fichiers	Smals extra- via mount
Répertoire de fichiers	FTP/BCSSKSZ-FOREM
Nom du fichier voucher	[p a]te0236363165-xml-d<yyyyMMdd>u <i>SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>voucher.xml</i> Exemple: Pte0236363165-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000123voucher.xml
Méthode de compression des fichiers de données	[gzip/zip]
Nom des fichiers de données	[p a]te0236363165-xml-d<yyyyMMdd>u <i>SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>.xml[.ext]</i> L'id unique est également unique pour chaque fichier livré et sera composé de <codeName> suivi d'un numéro de séquence. Exemple: pte0236363165-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz

12.2 Content voucher

	KSZ -> ADG
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	Un ID unique de la forme '00000000001' qui sera incrémenté de 1 à chaque voucher.
mileStone	Date de création du voucher
author	Secteur 25 en Institution 0
addressee	Cbe 0236363165
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareer
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	Non présent
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	Non présent
minLength	Non présent
maxLength	Non présent
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	le checksum MD5 calculé sur le fichier non compressé

12.3 Authorization

12.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
FOREM:ACCOMPANIMENT	notifySelfEmployedCareer

12.3.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployed EnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
FOREM:ACCOMPANIMENT	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓

12.3.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
FOREM:ACCOMPANIMENT	Yes	Code qualité 1	One day overlap	No

12.4 Numbering

12.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for FOREM

12.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for FOREM

13AVIQ

13.1 Global

partner	KSZ -> AVIQ
Server bestanden	ISS FTP
Folder bestanden	BCSSKSZ-AVIQ
Bestandsnaam voucher	[p a]te0646877855-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml
	Voorbeeld: pte0646877855-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]te0646877855-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>.xml [.ext]
	De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: pte0646877855-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz

13.2 Content voucher

	KSZ -> AVIQ
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	cbe 0646877855
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareerSsin
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

13.3 Authorization

13.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
AVIQ:CHILD_ALLOWANCE_MDG	notifySelfEmployedCareerSsin
AVIQ:CHILD_ALLOWANCE_WALLONIE	notifySelfEmployedCareerSsin

13.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
AVIQ:CHILD_ALLOWANCE_MDG	Yes	Hoedanigheid 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406	Ignore	No
AVIQ:CHILD_ALLOWANCE_WALLONIE	Yes	Hoedanigheid 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506	Ignore	No

13.4 Numbering

13.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for AVIQ

13.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for AVIQ

14 IRISCARE

14.1 Global

partner	KSZ -> IRISCARE
Server bestanden	SFTP
Folder bestanden	SFTP/BCSSKSZ-IRISCARE
Bestandsnaam voucher	[p a]ts099000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>voucher.xml Voorbeeld: p ts099000-xml- d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]ts099000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notifySsin.<incremental number>.xml [.ext] De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: p ts099000-xml- d20140114uSelfEmployedCareer.notifySsin.0000000788.xml.gz

14.2 Content voucher

	KSZ -> IRISCARE
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	Sector 99 en instituion 0
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareerSsin
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

14.3 Authorization

14.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
IRISCARE:CHILD_ALLOWANCE	notifySelfEmployedCareerSsin

14.3.2 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
IRISCARE:CHILD_ALLOWANCE	Yes	Hoedanigheid 50,51,52,53,54,55,56	Ignore	No

14.4 Numbering

14.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for IRISCARE

14.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareerSsin' for IRISCARE

15RIZIV

15.1 Global

partner	KSZ -> RIZIV
Server bestanden	SFTP
Folder bestanden	SFTP/CBSS-NIHDI/P
Bestandsnaam voucher	[p a]ts021000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>voucher.xml Voorbeeld: pts021000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000123voucher.xml
Compressie gegevensbestanden	[gzip/zip]
Bestandsnaam gegevensbestand	[p a]ts021000-xml-d<yyyyMMdd>u SelfEmployedCareer.notify.<incremental number>.xml[.ext] De unieke id dient ook hier uniek te zijn voor elk geleverd bestand en zal bestaan uit <codeName> gevolgd door een oplopend nummer. voorbeeld: pts021000-xml-d20140114uSelfEmployedCareer.notify.0000000788.xml.gz

15.2 Content voucher

	KSZ -> RIZIV
<i>metaData</i>	
uniqueIdentifier	een unieke ID van de vorm '00000000001' waarbij het getal met 1 verhoogd wordt voor elke voucher.
mileStone	Datum waarop de voucher aangemaakt werd
author	sector 25 en institution 0
addressee	Sector 21 en instituion 0
applicationCode	SelfEmployedCareer
operationCode	notifySelfEmployedCareer
<i>packagedLotFiles</i>	
fileSequenceNumber	niet aanwezig
encoding	UTF8
messageStructure	
patternLength	niet aanwezig
minLength	niet aanwezig
maxLength	niet aanwezig
syntax	XML
integrity	
integrityMethod	MD5
value	de MD5-checksum van het niet-gecomprimeerde bestand

15.3 Authorization

15.3.1 OperationCode

Legalcontext	OperationCode
NIHDI:PRACTICE_REGISTER	notifySelfEmployedCareer

15.3.2 Datafilters in career

Legalcontext	//nisseReference	//selfEmployedEnterpriseNumber	//occupation	//socialInsuranceFund	//signatureDate	//selfEmployedQuality	//contribution	//equality
NIHDI:PRACTICE_REGISTER	X	✓	✓	X	X	✓	X	X

15.3.3 Integration control

LegalContext	Control	Knowledge classes	Type	Extension
NIHDI:PRACTICE_REGISTER	Yes	Hoedanigheid 9	One day overlapCurrent date	No

15.4 Numbering

15.4.1 SequenceNumber (= Mailboxnumber of datafile)

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for RIZIV

15.4.2 Voucher number

Separate for files 'notifySelfEmployedCareer' for RIZIV